

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	B-Zell niedrigmaligne=↓	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/Hoch-maligne	ICD-O-3 2003
C91.1	C91.1	∅	Chronische lymphatische Leukämie (B-CLL) chron. lymphoide Leukämie, chron. lymphatische Leukämie o.n.A., chron. lymphozytische B-Zell-Leukämie (Hinw.:einschl. aller Varianten d. B-CLL) chron. lymphozytische Leukämie	9823/3	N N N N	9823/3
C83.0	C91.1 '07 Vorh. C83.0	∅	kleinzelliges lymphozytisches Lymphom o.n.A. =SLL, kleinzelliges lymphozytisches B-Zell-Lymphom o.n.A.,kleinzellig. Lymphom o.n.A., kleinzell. diffuses Lymphom o.n.A., kleinzell. lymphozytisches diffuses Lymphom, lymphozytisches diffuses Lymphom o.n.A., lymphozytisches gut differenziertes diffuses Lymphom, lymphozytisches Lymphom o.n.A.	9670/3 siehe 9823/3	N N N N N	9670/3 siehe 9823/3
C83.0	C91.1 '07 vorh.C83.0	∅	lymphoplasmozytoides Immunozytom,lymphoplasmozytoides Lymphom	9671/3	N	9671/3
C83.0	C83.0	∅	lymphoplasmozytisches Lymphom	9671/3	N	9671/3
C83.0	C83.0	∅	Immunozytom o.n.A	9671/3	N	9671/3
C91.3	C91.3	∅	Prolymphozytenleukämie (B-PLL)	9833/3	N	9833/3
C91.4	C91.4	KM + S	Haarzell-Leukämie (HCL), Leukämische Retikuloendotheliose	9940/3	N	9940/3
C91.4	∅	KM + S	Haarzell-Leukämie Variante (zusätzlich ICD-O-3 up date unter 9940/3, siehe auch "blue book" WHO, Lyon 2008)	9591/3	N	∅
C88.0	C88.0	Blut + S	Morbus Waldenström = Waldenström-Makroglobulinämie (siehe ICD-10 2013: C88.0: "lymphoplasmozytisches Lymphom mit IgM-Produktion")	9761/3 siehe 9671/3	N N	9761/3 siehe 9671/3
C83.1	C83.1 10/08 C83.8 '07 Vorh. C83.1	Gastro- intestinal- trakt	maligne lymphomatöse Polypose	9673/3	N N	9673/3
C83.1	C83.1 10/08 C83.8 '07 Vorh. C83.1	LK	zentrozytisches Lymphom (CC)= Mantelzelllymphom, Mantelzonenlymphom Mantelzell-Lymphom (einschl. aller Varianten blastisch, pleomorph, kleinzellig),	9673/3	N N	9673/3
C85.9	C82.1 '07 Vorh. C82.9	LK	zentroblastisch-zentrozytisch (cb-cc) [obs.]	9675/3 siehe 9690/3	N	9690/3 siehe 9675/3
C82.9	C82.1 '07 Vorh. C82.9	LK	cb-cc follikuläres Lymphom zentroblastisch-zentrozytisch (cb-cc) foll. Lymphom [obs.]	9690/3 siehe 9675/3	N N N	9690/3 siehe 9675/3
C82.9	C82.1 '07 Vorh. C82.9	LK	follikuläres Lymphom o.n.A. Follikelzentrums-Lymphom o.n.A., follikuläres Follikelzentrumslymphom, follikuläres malignes Lymphom o.n.A.	9690/3 siehe 9675/3	N N	9690/3 siehe 9675/3
C82.0	C82.0	LK	follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad I kleinzelliges gekerbt kerniges Lymphom	9695/3	N N	9695/3
C82.1	C82.1	LK	follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad II foll. Grad I-II = II, follikuläres Lymphom Grad II	9691/3	N N	9691/3
			follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad II-III=IIIa,III,IIIa,IIIb + follikuläres zentroblastisches Lymphom=3b hochmaligne siehe Seite 4	!!		!!

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	B-Zell niedrigmaligne=↓	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-0-3 2003
C83.0	C83.0 D '07 vorh. C 83.8	LK	Marginal-B-Zell Lymphom nodaler Typ nodales Marginalzonen-Lymphom	9699/3	N N	9699/3
C83.0	C83.0 D '07 vorh. C83.8	LK	Marginalzonen-B-Zell-Lymphom o.n.A, Marginalzonen Lymphom o.n.A,	9699/3	N	9699/3
C83.0	C83.0 D '07 vorh. C 83.8	LK	monozytoides B-Zell-Lymphom monozytoides Lymphom	9699/3	N N N	9699/3
C85.9 C88.4	C85.7 C88.3	Magen Darm	B-Zell-Lymphom des MALT (mucossa-associated-lymphatic-tissue) nur Magen/Darm Lymphom des mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes MALT-Lymphom	9699/3	N N N	9699/3
C88.4	C83.0	* Lok. w. ang.	Extranodales Marginalzonen-Lymphom des mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes BALT- Lymphom, Bronchial==>Lymphom des bronchial-assoziierten lymphatischen Gewebes SALT- Lymphom Haut==>Lymphom des haut-assoziierten lymphatischen Gewebes	9699/3	N N N N	9699/3
C88.4		*Lok. W. ang.	B-Zell-Lymphom des MALT andere extranodale Manifestationen, z.B Parotis	9699/3	N	9699/3
C83.0	C83.0 D '07 vorh. C83.8	Milz	marginal zone lymphoma splenic (provisional),(splenomegales Immunocytom) Marginalzonen-B-Zell-Lymphom der Milz, Lymphom der Milz mit villösen Lymphozyten Marginalzonenlymphom der Milz o.n.A.	9689/3	N N N N	9689/3
C88.3	C88.3	Dünn darm	immunoproliferative Krankheit des Dünndarms, Mittelmeer-Lymphom	9764/3	N	9764/3
C88.2	C88.1	Lok. W. ang.	Schwerkettenkrankheit o.n.A.	9762/3	N	9762/3
C88.3	C88.1	Lok. W. ang.	Alpha-Schwerkettenkrankheit = klin. Diagnose	9762/3	N	9762/3
C88.2	C88.2	Lok. W. ang.	Gamma-Schwerkettenkrankheit, Franklin-Krankheit,	9762/3	N	9762/3
C88.2	C88.2	Lok. W. ang.	My-Schwerketten-Krankheit	9762/3	N	9762/3
C90.0	C90.0	∅	mutiples Myelom, Myelom o.n.A., plasmazytisches Lymphom <u>medullär</u> (Plasmozytom mit Befall im Knochenmark, Osteolysen) Plasmazellmyelom smoldering myelom = schwelend,	9732/3	N N N	9732/3
C90.0	C90.0	∅	Plasmozytom ohne Angabe des Befalls (o.n.A.)	9731/3	N	9731/3
C90.3	C90.2	* Lok. w. ang.	solitäre Plasmozytom, ==> solitärer = einzelner Knochenherd z.B. Oberkiefer solitäres Myelom , Plasmazelltumor, Plasmozytom des Knochens	9731/3	N N	9731/3
C90.2	C90.2	* Lok. w. ang.	plasmazytisches Lymphom extramedullär (exkl. Knochen) extraossäres Plasmozytom	9734/3	N N	9734/3
C90.1	C90.1	∅	Plasmazell-Leukämie (plasmozytäre Leukämie) plasmozytäre Leukämie	9733/3	N N	9733/3

neues Kapitel

behavior-code .../1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	B-Zell hochmaligne =↑	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-O-3 2003
C83.3	C83.3	LK	diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom o.n.A. histiozytenreiches großzelliges B-Zell-Lymphom	9680/3	H H	9680/3
C83.9	∅	LK	B-Zell-Lymphom, nicht klassifizierbar, mit Eigenschaften zwischen denen eines diffusgroßzelligen B-Zell-Lymphoms und eines Burkitt-Lymphoms	9680/3	H	9680/3
C83.3	∅	LK	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom mit chronischer Entzündung	9680/3	H	9680/3
C83.3	∅	LK	EBV-positives diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom des älteren Menschen	9680/3	H	9680/3
C83.3	∅	ZNS	Primäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom des ZNS	9680/3	H	9680/3
C83.3	∅	Haut Bein	Primäres kutanes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom des Beines	9680/3	H	9680/3
C83.3	C83.3	LK	hochmalignes Maltymphom wird unter jeder Form des diff. großz.	9699/3	H	9680/3
C83.8	C83.3	C49.9	intravaskuläres großzelliges B-Zell Lymphom, intravaskuläres B-Zell-Lymphom	9712/3	H	9680/3
C85.9	C85.7	C49.9	Angioendotheliomatose	9680/3	H	9680/3
C83.3	C83.3 D vorh. C83.8	LK	T-zellreiches/histiozytenreiches großzelliges B-Zell-Lymphom	9688/3	H	9680/3
C83.3	∅	LK	großzelliges B-Zell-Lymphom bei HHV8-assoziiertes multizentrischer Castleman-Krankheit	9738/3	H	∅
C83.3	C83.8 '07 vorh. C83.3	LK	zentroblastisches Lymphom (CB) (monomorph, polymorph, multibated, centrocytoid) großzelliges diffuses B-Zell-Lymphom v. zentroblastischen Typ,zentroblastisches diffuses Lymphom,zentroblastische Lymphom o.n.A.	9680/3	H H	9680/3
C83.3	∅	LK	ALK-positives großzelliges B-Zell-Lymphom	9737/3	H	∅
C83.3	C83.3 '07 vorh. C83.6	LK	großzellig anaplastisches (Ki-1) B-Zell-Lymphom	9680/3	H H	9680/3
C83.3	C83.3 '07 vorh. 83.4	LK	B-immunoblastische (B-IB) großzelliges diffuses B-Zell-Lymphom immunoblastische Variante o.n.A., großzellig immunoblastisches Lymphom	9684/3	H H H	9684/3
C83.3	C83.3 '07 vorh. 83.4	LK	plasmablastisches Lymphom	9735/3	H H	9684/3
C83.9 alphabet. T	C83.2 '07 Vorh. 83.1	LK	diffus zentroblastisch-zentrozytisch= (diffus CB-CC), diffus = im ganzen, nicht knotiges Wachstum gemischt klein- und großzelliges diffuses Lymphom [obs.]	9675/3	H H H	9675/3

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	B-Zell hochmaligne =↑	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-O-3 2003
C82.2	C82.7 '07 vorh. C82.2	LK	follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad III großzelliges follikuläres Lymphom o.n.A	9698/3	H H	9698/3
C82.2	C82.2	LK	follikuläres zentroblastisches Lymphom zentroblastisches follikuläres Lymphom	9698/3	H H	9698/3
C82.3	C82.1 '07 vorh. C82.2	LK	follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad IIIa / oder Grad II-III = IIIa	9698/3	H	9698/3
C82.4	C82.2	LK	follikuläres Follikelzentr.-Lymphom (FFL) Grad IIIb FFL III in Übergang DLBCL = FFL Grad IIIb	9698/3	H H	9698/3
C82.6	∅		primär kutanes follikuläres Follikelzentr.-Lymphom	9597/3	N/H	∅
C83.8	C83.3	LK	primary effusion lymphoma (B-Zell-Lymphom mit primären Erguss)	9678/3	H	9678/3
C83.5	C83.5	LK	lymphoblastisches B-Zell-Lymphom = B-LB B-lymphoblastisches Lymphom vom Vorläuferzelltyp	9728/3 siehe 9836/3	H H	9728/3 siehe 9836/3
C83.7	C83.7	LK	Burkitt-Lymphom Burkitt-Lymphom o.n.A. (Hinw.:einschl. aller Varianten) B-Zell-Lymphom Burkitt-ähnlich atypisches Burkitt-Lymphom Burkitt-Lymphom mit zytoplasmatischen Immunglobulin, high grade B-cell-lymphoma, burkitt like	9687/3 siehe 9826/3	H H H H H	9687/3 siehe 9826/3
C85.2	C83.8	LK	großzelliges sklerosierendes B-Zell-Lymphom des Mediastinums primär mediastinales großzelliges B-Zell-Lymphom, thymische großzellige B-Zell-Lymphom	9679/3	H H H	9679/3

neues Kapitel

behavior-code .../1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	T-Zell niedrigmaligne=↓	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-O-3 2003
C84.4	C84.2	LK	T-Zonen-Lymphom	9702/3	N	9702/3
C84.7	∅	LK	Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ	9702/3	N	∅
C84.4	C84.3	LK	lymphoepitheloides Lymphom (Lennert's Lymphom)	9702/3	N	9702/3
C84.9	C84.4	LK	reifzelliges T-Zell-Lymphom o.n.A.	9702/3	N	9702/3
C84.4	C84.4	LK	T-lymphozytisch peripher peripheres großzelliges T-Zell-Lymphom o.n.A. kleinzelliges pleomorphes T-Zell-Lymphom, pleomorphes kleinzelliges peripheres T-Zell-Lymphom mittelgroß- und großzelliges pleomorphes T-Zell-Lymphom pleomorphes mittel- und großzelliges peripheres T-Zell-Lymphom	9702/3	N N N N N	9702/3
C86.3	C84.4	Haut	subkutanes pannikulitisches T-Zell-Lymphom	9708/3	N	9708/3
C86.0	C84.5	Innere Nase	angiozentrisches T-Zell-Lymphom = Lethal midline granuloma	9719/3	N N	9719/3
C86.0	C84.5	Innere Nase	nasales NK/T-Zell-Lymphom	9719/3	N	9719/3
C86.0	∅		Extranodales NK/T-Zell-Lymphom vom nasalen Typ	9719/3	N	∅
C86.0	C84.5	extra- nodal	T/NK-Zell-Lymphom	9719/3	N	9719/3
C91.7	C91.5* D '07 vorh. C91.7	KM + S	Lymphatische T-Zell-Leukämie vom grobgranulären Typ (NEU im ICD-O-3 up date) Lymphatische NK-Zell-Leukämie vom grobgranulären Typ Lymphatische Leukämie vom grobgranulären Typ o.n.A. Lymphatische T-Zell-Leukämie vom grobgranulären Typ (gestrichen ICD-O-3 up date)	9831/3	N N	9831/1
C91.7	D47.7	KM + S	Grobgranuläre lymphatische T-Zell- Lymphozytose	9831/3	N	9831/1
C91.7	∅	KM + S	Chronische lymphoproliferative Krankheit der NK-Zellen	9831/3	N	∅
C91.6	C91.5 D '07 vorh. C91.3	KM + S	Prolymphozytenleukämie (T-PLL)	9834/3	N N	9834/3
C84.0	C84.0	Haut	Mycosis-fungoides, Pagetoide Retikulose	9700/3	N	9700/3
C84.1	C84.1	Haut + Blut	Sézary-Syndrom, M.Sézary	9701/3	N	9701/3
C86.5	C84.4	LK	angioimmunoblastisches Lymphom (AILD, Lg X) peripheres T-Zell-Lymphom vom AILD-Typ	9705/3	N N	9705/3
C86.1	C84.4	LK	hepatosplenisches T-Zell-Lymphom Hepatosplenisches Gamma-Delta-Zell-Lymphom	9716/3	N	9716/3
C84.8	C84.5	Haut	Hautlymphome kutanen T-Zell-Lymphom	9709/3	N N	9709/3
C84.8	∅	Haut	Primär kutanes CD4-positives klein/medium T-Zell-Lymphom	9709/3	N	∅
C84.8	∅	Haut	Primär kutanes CD8-positives aggressives epidermotropes zytotoxisches T-Zell-Lymphom	9709/3	N	∅

neues Kapitel

behavior-code .../1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	T-Zell hochmaligne=↑	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-0-3 2003
C84.9	C84.4	LK	T-immunoblastisch (T-IB)	9702/3	H	9702/3
C84.7	Ø	LK	Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ	9702/3	H	9702/3
C84.4	C84.4	LK	periphere T-Zell-Lymphom o.n.A.	9702/3	H	9702/3
C86.2	C84.4	LK	intestinales T-Zell-Lymphom (mit oder ohne Enteropathie), intestinal T-cell lymphoma Enteropathie-assoziiertes T-Zell-Lymphom	9717/3	H H H	9717/3
C86.6	C84.4	Haut	primär kutane CD30-pos. T-zellige Lymphoproliferative Erkrankung CD30+ großzelliges T-Zell-Lymphom der Haut primär kutanes anaplastisches großzelliges Lymphom der Haut	9718/3	H H H	9718/3
C86.4	C84.5	LK	Blastisches NK-Zell-Lymphom [obs.]	9727/3	H	Ø
C86.4	Ø	LK	Blastische plasmazytoide Neoplasie der dendritischen Zellen	9727/3	H	Ø
C84.6	Ø	LK	Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv	9714/3	H	Ø
C84.6	C84.5	LK	anaplastisches großzelliges Lymphom (CD30 pos.) großzellig anaplastisches (Ki-1pos.) Lymphom Null-Zell-Lymphom (ohne T-/B-Marker)	9714/3 9714/3	H H	9714/3
C84.6	C84.5	LK	großzellig anaplastisches T-Zell Lymphom	9714/3	H	9714/3
C84.6	C84.5	LK	großzelliges anaplastisches T-Zell und Null-Zell-Lymphom,	9714/3	H	9714/3
C91.5	C91.5	Ø	pleomorphes T-Zell-Lymphom, HTLV+ adulte T-Zell-Lymphom adulte T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV1-pos)(alle Variante) adulte T-Zell-Leukämie adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie = ATLL	9827/3	H H H H	9827/3
C83.5	C83.5	LK	T-lymphoblastisches Lymphom vom Vorläuferzelltyp	9729/3 s. 9837/3	H	9729/3 s. 9837/3
C83.5	C83.5	LK	T-lymphoblastische/s Leukämie C91 / Lymphom (Neu im ICD-O-3 up date)	9837/3 s. 9729/3	H	

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	NHL o.n.A. hochmaligne=↑ niedrigmaligne= ↓	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-0-3 2003
C85.9	C85.9	LK	mal. Lymphom o.n.A., Lymphom o.n.A. c	9590/3	N/H	9590/3
C85.9	C85.9	LK	Non-Hodgkin-Lymphom o.n.A. mal. NHL o.n.A., maligne Non-Hodgkin-Lymphom o.n.A., Non-Hodgkin-Lymphom o.n.A., nichtgekerbt kerniges malignes Lymphom o.n.A.	9591/3	N/H	9591/3
C85.1 C91.9	∅	Milz	splenische/s B-zell-Lymphom/Leukämie n.klassifizierbar	9591/3	N/H	∅
C91.9 C85.1	∅	KM/S	splenische/s B-zell-Lymphom/Leukämie n.klassifizierbar	9591/3	N/H	∅
C83.0	∅	Milz	splenisches diffuses kleinzelliges B-Zell Lymphom der roten Pulpa	9591/3	N/H	∅
C83.9	C85.9	angegebene Lokalisation	diffuses malignes Lymphom o.n.A.	9591/3	N/H	9591/3
C85.1	C85.1		B-Zell-Lymphom nicht klassifizierbar, B-Zell-Lymphom o.n.A.,	9591/3	N/H	9591/3
C84.9	C84.5 '07 vorh. C84.4		T-Zell-Lymphom nicht klassifizierbar, T-Zell-Lymphom o.n.A.,	9702/3	N/H	9702/3
C91.1	C91.9 D '07 vorh. C91.1	∅	chronische Lymphatische Leukämie, o.n.A. ↓ chron. lymphoide Leukämie, chron. lymphatische Leukämie chron. lymphozytische Leukämie	9823/3	N	9823/3
C91.3	C91.3	∅	Prolymphozytenleukämie o.n.A. ↓	9832/3	N	9832/3
C83.3	C83.3	LK	großzelliges Lymphom o.n.A. ↑ (diffus), großzelliges B-Zell-Lymphom o.n.A.	9680/3	H	9680/3

neues Kapitel

behavior-code .../1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	NHL o.n.A. hochmaligne=↑ niedrigmaligne= ↓	ICD-O-3 1. Revision 2013	Niedrig/ Hoch- maligne	ICD-O-3 2003
C84.6	C84.5 '07 vorh. C83.3	LK	anaplastisches großzelliges Lymphom o.n.A., ↑	9714/3	H	9714/3
C84.6	C84.5 '07 vorh. C83.3	LK	großzelliges Ki-1 positives anaplastisches Lymphom (obs.) ↑	9714/3	H	9714/3
C83.3	C83.4	LK	immunoblastisches Lymphom o.n.A. ↑ (siehe auch B-/ und T-immunoblastisches Lymphom)	9684/3	H	9684/3
C83.5	C83.5	LK	lymphoblastisches Lymphom o.n.A. ↑	9727/3 siehe 9835/3	H	9727/3 siehe 9835/3
C88.9	C88.9		Immunproliferative Krankheit o.n.A.	9760/3	N	9760/3
C85.7	∅	angegebene Lokalisation	kombiniertes mal. Hodgkin und Non-Hodgkin-Lymphom	9596/3	N/H	9596/3
C85.7	∅	angegebene Lokalisation	B-Zell-Lymphom, nicht klassifizierbar, mit Eigenschaften zwischen denen eines diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms und eines klassischen Hodgkin-Lymphoms	9596/3	N/H	
C84.5	∅	angegebene Lokalisation	Systemische EBV-positive T-Zell-lymphoproliferative Erkrankung der Kindheit	9724/3	N/H	∅
C84.5	∅	angegebene Lokalisation	hydroa-vacciniform-artiges Lymphom	9725/3	N/H	∅
C84.5	∅	Haut	Primär kutanes Gamma-Delta-T-Zell-Lymphom	9726/3	N/H	∅

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatoonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-O-3 2003
D45	D45	Ø	Polycythämia vera, Polycythämie vera rubra, Proliferative Polycythämia vera	9950/3	9950/3
D46.9	D46.9	Ø	Myelodysplastisches Syndrom o.n.A. <i>Myelodysplastische Syndrom, nicht klassifizierbar</i>	9989/3	9989/3
D46.9	D46.9	Ø	Therapiebedingtes myelodysplastische Syndrom o.n.A. therapiebedingtes myelodysplastische Syndrom durch Alkylantien therapiebedingtes myelodysplastische Syndrom durch Epipodophyllotoxin	9987/3	9987/3
D46.6	D46.7 K	Ø	myelodysplastisches Syndrom mit 5q-Deletion (5q-), <i>Myelodysplastisches Syndrom mit isolierter del (5q)</i>	9986/3	9986/3
D46.5	D46.9	Ø	refraktäre Zytopenie mit Mehrlinien-Dysplasie <i>refraktäre Zytopenie im Kindesalter</i>	9985/3	9985/3
D46.4	D46.4	Ø	Refraktäre Anämie o.n.A. refraktäre Anämie	9980/3	9980/3
D46.0	D46.0	Ø	Refraktäre Anämie (RA) bzw. MDS ohne Ringsideroblasten Refraktäre Anämie ohne Sideroblasten	9980/3	9980/3
D46.1	D46.1	Ø	Refraktäre Anämie (RARS) bzw. MDS mit Ringsideroblasten Refraktäre Anämie mit Sideroblasten <i>Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten assoziiert mit ausgeprägter Thrombozytose</i>	9982/3	9982/3
D46.2	D46.2	Ø	Refraktäre Anämie (RAEB) bzw. MDS mit Blastenüberschuß, RAEB I, RAEB II	9983/3	9983/3
D46.7	Ø	Ø	<i>Refraktäre Neutropenie</i>	9991/3	Ø
D46.7	Ø	Ø	<i>Refraktäre Thrombozytopenie</i>	9992/3	Ø
C92.0	C92.0 vorh. D46.3	KM + S	Refraktäre Anämie (RAEBT) mit Blastenüberschuß in Transformation	9984/3	9984/3
C92.8	C92.0 vorh. D46.3	KM + S	akute myeloische Leukämie (mit Dysplasie mehrerer Zelllinien==> alt) <i>Myelodysplasie ähnlichen Veränderungen, Akute myeloische Leukämie mit Mehrlinien-Dysplasie</i> akute myeloische Leukämie mit vorangegangenen myelodysplastischen Syndrom akute myeloische Leukämie ohne vorangegangenen myelodysplastischen Syndrom	9895/3	9895/3
C92.0	Ø	KM + S	<i>Akute myeloische Leukämie mit t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214</i>	9865/3	Ø
D47.0	D47.0	nicht Haut	Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren Verhaltens, Mastozytom o.n.A., Mastzelltumor o.n.A.	9740/1	9740/1
D47.0	D47.0	nicht Haut	Extrakutanes Mastozytom	9740/1	9740/1
D47.0	D47.0	Haut	Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren Verhaltens, Mastozytom o.n.A., Mastzelltumor o.n.A.	9740/1	9740/1
D47.0	Ø	Haut	<i>Diffuse kutane Mastozytose , Solitäres Mastozytom der Haut , Kutane Mastozytose</i>	9740/1	Ø
D47.0	Ø	Haut	<i>Urticaria pigmentosa</i>	9740/1	Ø
Q82.2 lt. alphas.					
D47.0	D47.0	Ø	<i>Indolente systemische Mastozytose</i>	9741/1	Ø
D47.1	D47.1	KM + S	chronische Neutrophilen-Leukämie,	9963/3	9963/3
D47.5	D47.1	KM + S	<i>Chronische eosinophile Leukämie o.n.A.</i> chronische Eosinophilenleukämie, Hypereosinophile-Syndrom	9964/3	9964/3
D47.1	D47.1	Ø	<i>Myeloproliferative Neoplasie o.n.A., (ersetzt chronisch myeloproliferative Erkrankung (CMPE) o.n.A.)</i> <i>Myeloproliferative Neoplasie nicht klassifizierbar,==> ebenfalls unter dem Code 9975/3 , wir kodieren unter 9960/3, s. auch RKI. In der WHO gibt es nur 9975/3.</i>	9960/3	9960/3
D47.1	D47.1	Ø	Myeloproliferative Krankheit o.n.a (vormals 9975/1) <i>chron. Myeloproliferative Erkrankung o.n.A.</i>	9960/3	9975/1

neues Kapitel

behavior-code .../1
zu C-DiagnoseText /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der

An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-0-3 2003
D47.1	∅	∅	Myeloproliferative Neoplasie, nicht klassifizierbar	9975/3	∅
C94.6	∅	∅	Myelodysplastische / myeloproliferative Neoplasie, nicht klassifizierbar	9975/3	∅
D47.1	D47.1	∅	Myeloische und lymphatische Neoplasien mit PDGFRA-Rearrangement	9965/3	∅
D47.1	D47.1	∅	Myeloische Neoplasien mit PDGFRB- Rearrangement	9966/3	∅
D47.1	D47.1	∅	Myeloische und lymphatische Neoplasien mit FGFR1-Abnormalitäten	9967/3	∅
D47.4	D47.1	∅	Primäre Myelofibrose chron. idiopathische Myelofibrose, megakaryozytäre Myelofibrose, Myeloskerosemie mit myeloider Metaplasie, Myelofibrose mit myeloischer Metaplasie primäre Osteomyelosklerose Myelofibrose nach myeloproliferativer Erkrankung	9961/3	9961/3
D47.2	D47.2	∅	Monoklonale Gammopathie Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz, MGUS, monoklonale Gammopathie	9765/1	9765/1
D47.3	D47.3	∅	Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie, idiopath. Thrombozythämie, idiopathische hämorrhagische Thromozythämie	9962/3	9962/3
C83.8	D47.7	∅	Lymphomatoide Granulomatose	9766/1	9766/1
C86.0 oder C83.8	D47.7	∅	angiozentrische immunoproliferative Veränderungen	9766/1	9766/1
D47.7	∅	∅	Transiente abnorme Myelopoese (Zusammenhang mit Down syndrom, siehe WHO S. 142)	9898/1	∅
C92.0	∅	∅	Myeloische Leukämie assoziiert mit Down-Syndrom	9898/3	∅
C86.6	D47.7 * '07 vorh. D47.9	∅	lymphomatoide Papulose	9718/3	9718/3
C86.5	D47.7	∅	angioimmunoblastische Lymphadenopathie = AIL	9767/1	9767/1
D47.7	D47.7	Lok. W. ang.	T-Gamma-lymphoproliferative Krankheit	9768/1	9768/1
D47.7	D47.7	∅	Immunglobulin-Ablagerungs-Krankheit, (primäre Amyloidose), systemische Leichtketten- Krankheit	9769/1	9769/1
E85.9 II alpha.	D47.9	∅	Lymphoproliferative Erkrankung o.n.A. , Lymphoproliferative Krankheit o.n.A. Chronische lymphoproliferative Krankheit der NK-Zellen	9970/1	9970/1
D47.7	D47.9	∅	Lymphoproliferative Krankheit nach Transplantation o.n.A. ,PTLD (Post-transplant lymphoproliferative Disorders) o.n.A.	9971/1	∅
C88.7	∅	∅	Polymorphe lymphoproliferative Krankheit nach Transplantation	9971/3	∅
C95.9	C95.9	KM + S	Leukämie o.n.A.	9800/3	9800/3
C95.0	C95.0	KM + S	akute Leukämie o.n.A (THS-Text), Blasten-Leukämie, Stammzell-Leukämie, undifferenzierte Leukämie	9801/3	9801/3

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-O-3 2003
C95.0	C95.0	KM + S	akute biphänotypische Leukämie, akute gemischtzellige Leukämie akute Bilineage-Leukämie,	9805/3	9805/3
C95.0	Ø	KM + S	Akute gemischt-phänotypische Leukämie mit t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1	9806/3	Ø
C95.0	Ø	KM + S	Akute gemischt-phänotypische Leukämie mit t(v;11q23); MLL rearranged	9807/3	Ø
C95.0	Ø	KM + S	Akute gemischt-phänotypische Leukämie, B/myeloisch, o.n.A.	9808/3	Ø
C95.0	Ø	KM + S	Akute gemischt-phänotypische Leukämie, T/myeloisch, o.n.A.	9809/3	Ø
C91.9	C91.9	KM + S	lymphatische Leukämie o.n.A.	9820	9820/3
C91.0	C91.0	KM + S	ALL (akute lymphatische Leukämie) o.n.A. Vorläuferzell-lymphoblastische Leukämie o.n.A. akute lymphatische Leukämie akute lymphoblastische Leukämie o.n.A. akute lymphoblastische Leukämie vom Vorläuferzell-Typ akute lymphoide Leukämie, akute lymphozytische Leukämie akute(s) lymphoblastische(s) Leukämie-Lymphom o.n.A. nicht phänotypisierte Vorläufer-lymphoblastische Leukämie akute lymphoblastenleukämie, L2 o.n.A. , FAB L2 Lymphoblastische Leukämie o.n.A.	9835/3 (s. 9727/3)	9835/3 (s. 9727/3)
C91.0	C91.0	KM + S	*B-ALL, precursor B-ALL (B-lymphoblast. Leukämie, vorher C83.5 REAL 9601/3), C-ALL, B-pre-pre..., Common... Vorläufer-B-lymphoblastische Leukämie, c-ALL, Common-Vorläufer-B-ALL, Common-ALL, Pre-B-ALL, Pre-pre-B-ALL, Pro-B-ALL *B-ALL: Es wird davon ausgegangen, dass hier grundsätzlich keine Burkitt-Leukämie vorliegt.	9836/3 (s. 9728/3)	9836/3 (s. 9728/3)
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B- lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom o.n.A.	9811/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1	9812/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit t(v;11q23); MLL rearranged	9813/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)	9814/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit Hyperdiploidie	9815/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit Hypodiploidie (Hypodiploid-ALL)	9816/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH	9817/3	Ø
C91.0 / C83.5	Ø	KM + S	B-lymphoblastische/s <u>Leukämie/</u> Lymphom mit t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1)	9818/3	Ø

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatoonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-O-3 2003
C91.8	C91.0	LK	Burkitt-Zell-Leukämie / reifzellige B-ALL akute reifzellige lymphoblastische B-Zell-Leukämie B-ALL [obs.]= soll als Burkitt-Leukämie ausgewiesen sein, ansonsten siehe B-ALL oben	9826/3	9826/3 s.9687/3
C91.0 C83.5	C91.0	KM + S	T-ALL, precursor T-ALL Vorläufer T-lymphoblastische Leukämie Cortical T-ALL, Pre-T-ALL, Pro-T-ALL, T-ALL	9837/3 s.9729/3	9837/3 s.9729/3
C91.0 C83.5	Ø	KM + S	T-lymphoblastische/s Leukämie / Lymphom C83.5 (Neu im ICD-O-3 up date)	9837/3 s.9729/3	Ø
C94.7	C91.7	KM + S	aggressive NK-Zell-Leukämie	9948/3	9948/3
C92.9	C92.9	KM + S	Myeloische Leukämie o.n.A. Granulozytäre Leukämie o.n.A., Myelogene Leukämie o.n.A., Myelomonozytäre Leukämie o.n.A. Myelozytäre Leukämie o.n.A., Nichtlymphozytäre Leukämie o.n.A.,	9860/3	9860/3
C93.9	C93.9	KM + S	Monozytäre Leukämie o.n.A.	9860/3	9860/3
C92.7	C92.7	KM + S	Eosinophilenleukämie (exkl.:chron. Eosinophilenleukämie/Hypereosinophilie D47.5 M9964/3,)	9860/3	9860/3
C92.0	C92.0	KM + S	AML (akute myeloische Leukämie) akute myeloische Leukämie o.n.a. (Hinw.: FAB- oder WHO-Typ nicht angegeben; siehe 9930/3) akute granulozytäre Leukämie, akute myelogene Leukämie, akute Myelozytäre Leukämie, akute nichtlymphozytäre Leukämie	9861/3	9861/3
C92.0	Ø	KM + S	Akute myeloische Leukämie mit mutiertem CEBPA Akute myeloische Leukämie mit mutiertem NPM1	9861/3	Ø
C92.0	C92.0 vorh. D46.3	KM + S	Refraktäre Anämie (RAEBT) mit Blastenüberschuß in Transformation	9984/3	9984/3
C92.8	C92.0 vorh. D46.3	KM + S	Akute myeloische Leukämie (alt: mit Dysplasie mehrerer Zelllinien) mit Myelodysplasie- ähnlichen Veränderungen , Akute myeloische Leukämie mit Mehrlinien-Dysplasie akute myeloische Leukämie mit Dysplasie mehrerer Zelllinien, akute myeloische Leukämie mit vorangegangenen myelodysplastischen Syndrom akute myeloische Leukämie ohne vorangegangenen myelodysplastischen Syndrom	9895/3	9895/3
C92.0	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie t(8;21)(q22;q22) Akute myeloische Leukämie mit t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 akute myeloische Leukämie, AML 1 (CBF-alpha)/ETO FAB M2, AML1 /CBF-alpha)/ETO, FAB M2, t(8;21)(q22;q22)	9896/3	9896/3
D46.9	Ø	KM + S	Therapiebedingte myeloische Neoplasie	9920/3	Ø
C92.0	Ø	KM + S	Akute myeloische Leukämie infolge Therapie o.n.A.	9920/3	Ø
C92.0	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie infolge Therapie, nach alkylierenden Substanzen akute myeloische Leukämie infolge Therapie, nach Epipodophylotoxin	9920/3	9920/3

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-DiagnoseText /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der

An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-O-3 2003
C92.6	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormitäten akute myeloische Leukämie, MLL	9897/3	9897/3
C92.6	C92.0	KM + S	Akute myeloische Leukämie mit t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL	9897/3	9897/3
C92.0	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie mit minimaler Ausreifung akute blastär undifferenzierte myeloische Leukämie, FAB M0	9872/3	9872/3
C92.0	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie ohne Ausreifung , FAB M1	9873/3	9873/3
C92.0	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie mit Ausreifung , FAB M2 o.n.A	9874/3	9874/3
C92.4	C92.4	KM + S	Akute Promyelozytenleukämie, t(15;17)(q22;q11-12) akute myeloische Leukämie t(15;17)(q22;q11-12), akute myeloische Leukämie PML/RAR-alpha akute Promyelozytenleukämie o.n.A., akute Promyelozytenleukämie PML/RAR-alpha FAB M3 (Hinw.: einschl. aller Varianten)	9866/3	9866/3
C92.5	C92.5	KM + S	Akute myelomonozytische Leukämie o.n.A. akute myelomonozytäre Leukämie, FAB M4 (Hinweis:einschl. aller Varianten) akute myelomonozytäre Leukämie mit anormalen Eosinophilen	9867/3	9867/3
C92.0	Ø	KM + S	Akute myeloische Leukämie mit inv(3)(q21q26.2) oder t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EV11	9869/3	Ø
C92.5	C92.5	KM + S	akute myelomonozytäre Leukämie mit Eosinophilie (FAB:M4-Eo)	9871/3	9871/3
C92.5	C92.0	KM + S	akute myeloische Leukämie inv(16)(p13;q22) akute myeloische Leukämie t(16;16)(p13;q11) akute myeloische Leukämie, CBF-beta/MYH11	9871/3	9871/3
C93.0	Ø	KM + S	Akute monoblastische und monozytische Leukämie	9891/3	Ø
C93.0	C93.0	KM + S	akute Monozytenleukämie, (THS FAB:M5) FAB M5 (Hinweis:einschl. aller Varianten) akute Monoblastenleukämie (THS FAB:M5a) Monoblastenleukämie o.n.A	9891/3	9891/3
C94.0	C94.0	KM + S	akute Erythroleukämie, AML M6, akute myeloische Leukämie M6-Typ Erythrämische Myelose o.n.A., Erythroleukämie, FAB M6, M6a, M6b	9840/3	9840/3
C94.2	C94.2	KM + S	akute Megakaryoblastenleukämie akute megakaryozytäre Leukämie, FAB M7	9910/3	9910/3
C94.2	Ø	KM + S	Akute myeloische Leukämie (megakaryoblastisch) mit t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1	9911/3	Ø
C94.4	C94.4	KM + S	akute Panmyelose mit Myelofibrose, akute Myelofibrose, akute Myelosklerose, akute Panmyelose o.n.A.	9931/3	9931/3
C94.7	C95.0	KM + S	Basophilenleukämie, akute Basophilenleukämie	9870/3	9870/3

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-0-3 2003
C93.3	C92.7	KM + S	juvenile myelomonozytäre Leukämie juvenile chronische myelomonozytäre Leukämie	9946/3	9946/3
C92.1	C92.1	KM + S	CML,chron. myeloische Leukämie o.n.A., chron. granulozytäre Leukämie o.n.A., chron. myelogene Leukämie o.n.A., chron. myelozytäre Leukämie o.n.A.	9863/3	9863/3
C92.1	C92.1	KM + S	chron. myeloische Leukämie, BCR/ABL positiv chron. granulozytäre Leukämie, BCR/ABL chron. granulozytäre Leukämie, Philadelphia-Chromosom positiv chron. granulozytäre Leukämie, t(9;22)(q34;q11) chron. myeloische Leukämie, Philadelphia-Chromosom positiv chron. myeloische Leukämie, t(9;22)(q34;q11)	9875/3	9875/3
C94.8	Ø	KM + S	Blastenkrise bei chronischer Myeloischer Leukämie (CML) <i>(neues Kapitel, diesen Text übernommen und den M9875/3 hingeführt)</i>	9875/3	9875/3
C92.2	D47.1	KM + S	nicht CML, Philadelphia/BCR-ABL neg atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL neg. , atypische chronische myeloische Leukämie, Philadelphia-Chromosom neg.	9876/3	9876/3
C92.3	C92.3	KM + S	Myelosarkom,Chlorom, granulozytäres Sarkom (ICD-10 2012:als Tumor wachsende Variante einer myeloischen Leukämie im Weichteilgew.)	9930/3 s. 9861/3	9930/3 s. 9861/3
C93.1	C93.1	KM + S	CMML (chron. Myelomonozytäre Leukämie) chronisch myelomonozytäre Leukämie o.n.A. chronisch myelomonozytäre Leukämie vom Typ I chronisch myelomonozytäre Leukämie vom Typ II	9945/3	9945/3
C94.3	C94.3	KM + S	Mastzell-Leukämie	9742/3	9742/3
C96.2	C96.2	Knochen	Mastzellsarkom mal. Mastzelltumor, mal. Mastozytom	9740/3	9740/3
C96.2	C96.2	KM	Systemische Mastozytose,mal. Mastozytose aggressive systemische Mastozytose,	9741/3	9741/3
C96.2	C96.2	KM	Systemische Mastozytose mit AHNMD , SM-AHNMD = Systemische Mastozytose mit assoziierter hämatologischer klonaler Nicht-Mastzell-Krankheit	9741/3	Ø
D47.0			(ist als Text neu hinzugefügt worden, SM-AHNMD findet sich in der ICD-10 Text D47 neu im Kapitel unsicheren Verhaltens und im up-date der ICD-0-3 unter der malignen Mastozytose. Deswegen die eigenständige Zuordnung zu C96.2 und nicht D47.0		
C96.8	C96.1	angegebene Lokalisation	maligne Histiozytose	9750/3	9750/3

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	sonstige hämatoonkologische Erkrankungen	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-O-3 2003
C96.6	D47.0	∅	Langerhans-Zell-Histiozytose (LHCH), Langerhans-Zell-Histiozytose o.n.A, (verwende 9751/3=vermerkt im update)	9751/3	9751/1
C96.6	D47.0	∅	Langerhans-Zell-Granulomatose [obs.] (verwende 9751/3=vermerkt im update)	9751/3	9751/1
C96.6	D47.0	∅	Histiozytose X o.n.A. [obs.] , (verwende 9751/3=vermerkt im update)	9751/3	9751/1
C96.6	D47.0	∅	Eosinophiles Granulom (lt. THS Synonym zu Langerhans-Zell-Histiozytosis) Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose [obs.] unifokale Langerhans-Zell-Granulomatose [obs.] Langerhanszellhistiozytose nur eines Knochens [obs.] (verwende 9751 /3=vermerkt im update)	9751/3	9752/1
C96.5	D47.0	∅	Hand-Schüller-Krankheit [obs.] (verwende 9751 / 3=vermerkt im update) = multifokal (lt. ICD-10 unter Kapitel C96.5 = multifokal eingruppiert und nicht C96.6)	9751/3	9753/1
C96.5	D47.0	∅	multifokale Langerhans-Zell-Histiozytose [obs.] Langerhans-Zell-Histiozytose mehrerer Knochen [obs.] ((verwende 9751 / 3=vermerkt im update)	9751/3	9753/1
C96.0	C96.0	∅	Disseminierte Langerhans-Zell-Histiozytose [obs.] Abt-Letterer-Siwe-Krankheit [obs.], akute progressive Histiozytose X [obs.] generalisierte Langerhans-Zell-Histiozytose [obs.] (verwende 9751 / 3=vermerkt im update)	9751/3	9754/3
C96.8	C96.1	∅	Histiozytäre Sarkom, echtes histiozytisches Lymphom	9755/3	9755/3
C96.4	C96.1	∅	Langerhans-Zell-Sarkom	9756/3	9756/3
C96.4	C96.7	∅	Dendriten-Zell-Sarkom Sarkom der dendritischen Retikulumzellen,	9757/3	9757/3
C96.4	C96.7	∅	Retikulumzellsarkom, Sarkom der dendritischen Retikulumzellen Dendriten-Zell-Sarkom	9757/3	9757/3
C96.4	∅	∅	Indeterminanter dendritischer Zelltumor	9757/3	∅
C96.4	D47.7 *	∅	fol. Dendriten-Zell Tumor (siehe unten Sarkom C96.7)	9758/3	9758/3
C96.4	C96.7	∅	follikuläres Dendriten-Zell-Sarkom	9758/3	9758/3
C96.4	∅	∅	Fibroblastischer retikulärer Zelltumor	9759/3	∅

neues Kapitel

behavior-code/1
zu C-Diagnose

Text /Code
verändert/ neu

Neu in der 1. Revision der



An-Institut der Universität Regensburg
Josef-Engert-Straße 9,
93053 Regensburg

ICD-10 GM 2013	ICD-10 GM 2009	Lok.	Morbus Hodgkin	ICD-O-3 1. Revision 2013	ICD-0-3 2003	WHO, 2008
C81.9	C81.9	LK	M. Hodgkin o.n.A., Hodgkin-Lymphom o.n.A. ,mal. Lymphom, Hodgkin	9650/3	9650/3	
C81.7	C81.7 P	LK	keine Textzuordnung in der ICD-O-3 möglich, nur in der WHO gibt es den "klassischen M. Hodgkin ohne weitere Spezifizierung"	Ø	Ø	9650/3 classical Hodgkin lymphoma
C81.4	C81.0	LK	M. Hodgkin, diffuser Lymphozytenprädominanter Typ (LP-HD)	9651/3	9651/3	
C81.4	C81.7 K vorh. C 81.0	LK	M. Hodgkin, lymphozytenprädominanter Typ (LP-HD) o.n.A., früher: noduläres Paragranulom	9651/3	9651/3	
C81.0	C81.7 D vorh. C81.0	LK	M. Hodgkin, nodulär lymphozytenprädominanter Typ (LP-HD) lymphozytenprädominantes noduläres Hodgkin-Lymphom	9659/3	9659/3	
C81.4	C81.0	LK	M. Hodgkin, lymphozytenreicher, klassischer Typ (LRC-HD) Hodgkin-Lymphom, lymphozytenreich, lymphozytenreiches klassisches Hodgkin-Lymphom	9651/3	9651/3	
C81.1	C81.1	LK	M. Hodgkin, nodulär-sklerosierende Form o.n.A. (NS-HD) nodulär sklerosierender M. Hodgkin o.n.A., nodulär sklerosierendes klassisches Hodgkin-Lymphom	9663/3	9663/3	
C81.1	C81.1	LK	Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierender Typ, Grad II, Nodulär-sklerosierendes klassisches Hodgkin-Lymphom, Grad II, M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ, synzytiale Variante Lymphozytenarmer M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ	9667/3	9667/3	
C81.1	C81.1	LK	Lymphozytenarmer M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ	9667/3	9667/3	
C81.1	C81.1	LK	Hodgkin- Lymphom, nodulär- sklerosierender Typ, zelluläre Phase Nodulär- sklerosierendes klassisches Hodgkin-Lymphom, zelluläre Phase	9663/3	9664/3	
C81.1	C81.1	LK	Hodgkin-Lymphom, nodulär-sklerosierender Typ Grad I, Nodulär-sklerosierendes klassisches Hodgkin-Lymphom, Grad I, Lymphozytenreicher M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ, gemischtzelliger M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ	9665/3	9665/3	
C81.1	C81.1	LK	nodulär-sklerosierender Typ, gemischtzelliger M. Hodgkin, nodulär-sklerosierender Typ	9665/3	9665/3	
C81.2	C81.2	LK	M. Hodgkin, gemischtzellige Form (MC-HD) o.n.A. ,gemischtzelliges klassisches Hodgkin- Lymphom o.n.A.	9652/3	9652/3	
C81.3	C81.3	LK	M. Hodgkin, lymphozytenarme Form (LD-HD) o.n.A. lymphozytenarmes, klassisches Hodgkin-Lymphom o.n.A.	9653/3	9653/3	
C81.3	C81.3	LK	Hodgkin-Lymphom, lymphozytenarmer Typ, retikuläre Form lymphozytenarmes klassisches Hodgkin Lymphom, retikuläre Form	9655/3	9655/3	
C81.3	C81.3	LK	Hodgkin-Lymphom, lymphozytenarmer Typ diffuse Fibrose lymphozytenarmes klassisches Hodgkin-Lymphom diffuse Fibrose	9654/3	9654/3	
C81.3	C81.7	LK	Hodgkin-Sarkom [obs.]	9662/3	9662/3	
C81.9	C81.7	LK	Hodgkin- Granulom [obs.] ,	9661/3	9661/3	